



NSC & RZC

Tisztító rendszer



NSC Magas konzisztenciájú tisztítószer

Az NSC sorozat nagy konzisztenciájú tisztítószerre képes eltávolítani a 3 mm-nél nagyobb átmérőjű szennyeződések az újrahasznosított papírból. Durva szűrőberendezésként ez általában a hidrapuláló berendezés áramlási irányában. Fontos felszerelésként is telepíthető a downstream feldolgozó berendezések működésének biztosítására.



Ostaly	NSC11	NSC12	NSC13	NSC14	NSC15	NSC16	NSC17
Áteresztőképesség (L/min)	800-1200	1400-1800	2000-2800	3000-4500	5000-6000	6500-8000	9000-12000
Bemeneti konzisztencia (%)	(H) 2.5-5 (M) 1-2.5						
Bemeneti nyomás (MPa)	0.15-0.35						

RZC Alacsony konzisztenciájú tisztító

Az RZC-1000 alacsony konzisztenciájú tisztítószer különféle 1,6%-1,2% konzisztenciájú pép tisztítására alkalmas.

Tervezési jellemzők:

Az alacsony konzisztenciájú tisztító konzisztenciája akár 2,5%, így a tisztítószer szára ennek megfelelően csökken. Alkalmas a nagy kapacitású cellulózgyártó berendezések követelményeinek kielégítésére.

Az alsó rész axiális öblítővíz-készülékkel van felszerelve, amely képes egyedileg szabályozni a durva selejt konzisztenciáját és hatékonyan szabályozni a szálvesztést.

A durva selejt hígításával nem jelenik meg blokkoló jelenség a pro-ban.

